

Harvia tooted aurusauna

Uudistooide!



HARVIA
Loomulik heaolu.



Harvia Steam – Meeldivaks kümblyseks aurusaunas.



Harvia Steam aurugeneraator on uudistoode, mis viib Harvia pikaajalised kogemused saunadega ka aurusauna. See on hea enesetunde ja lõõgastuse oas. Luba niiskel soojusel hellitada oma meeli ja unusta hetkeks aeg ja argipäevamured.

Kerge kasutada

Harvia Steam aurugeneraatorit on kerge paigaldada. Ei ole vaja kasutada eraldi kinnitusraami ja kõik toruliitmikud on standardsed. Harvia Steam aurugeneraatorit on tänu pritsmekindlale ehitusele ka lihtne kasutada ja hooldada, kõikidele vahetatavatele osadele on hea ligipääs ning lisavarustusena saab tellida automaatse puhastusfunktsiooni.

Lõhnaine pump ja automaatne tühjendusklapp on saadaval lisavarustusena.

Harvia Griffin Steam juhtimispaneeliga

Harvia Steam aurugeneraatorit juhitakse uue eraldiseisva juhtimispaneeliga Harvia Griffin Steam. Digitaalset juhtimiskeskust on tänu suurele näidikule ja selgele menüüle lihtne kasutada.

Juhitavad toimingud:

- aurugeneraator
- aroomipump
- aurusauna valgustus
- aurusauna ventilaator

Mõõtmed: 94 x 28 x 113 mm [l x s x k].



Harvia Steam aurugeneraatori lisavarustus



Automaatne tühjendusklapp

Harvia Steam aurugeneraatorile saab lisada ka automaatse tühjendusklapi, mis muudab aurugeneraatori kasutamise velgi kergemaks. Automaatne tühjendusklapp loputab aurugeneraatorit määratud intervallidega ja iga kord, kui aurugeneraator lülitatakse välja. See protseduur eemaldab aurugeneraatorist kogu sadestunud katlakivi. Aurugeneraatori töökindluse tagamiseks tuleb regulaarselt katlakivi eemaldada.

Harvia Steam aurugeneraator on standardsena varustatud manuaalse tühjendusklapiga.

Lõhnaaine pump

Lõhnaaine pump on saadaval valikulise lisaseadmena Harvia Steam aurugeneraatori jaoks. Lõhnaaine pumpa saab programmeerida aroomi automaatselt auruga segama.

Pump on membraanpump ning seda saab kasutada nii väikestes kui ka suurtes aurusaunades, sest aroomi kogust saab vastavalt kasutuskohale reguleerida. Lõhnaaine pumba disain ühtib stiililt aurugeneraatoriga. Lõhnaaine pumbaga ühendatav aroomivedeliku anum võib olla väike või suur.



Aurusauna aroom

Luksuslik aurusaunadele mõeldud Harvia Eukalüpti aroom muudab turgutava aurusauna elamuse paremaks kui kunagi varem. Lõhnaaine pump segab aroomi aurugeneraatori auruga.

Harvia aurusaunadele mõeldud Eukalüpti aroom on homogeenne vedelik ning see seguneb täielikult veega. Aurusauna aroom on saadaval 5-liitrilistes kanistrites. Ühe kanistriga saab valmistada üle 100 liitri kasutatavat segatud vedelikku. Lahjendamise suhe: 1 osa aroomi ja 20 osa vett.

Harvia alumiiniumraamiga uks



Uus alumiiniumraamiga uks on suurepärase lahendus aurusauna või sauna ukseks. See on loodud tingimuste jaoks, kus materjalid vajavad väga head niiskuskindlust. Uksel ei ole puidust osasid. Alumiiniumraam on helehalli värvi. Kasutatud on 8 mm karastatud turvaklaas. Tihendid hoiavad soojust ja auru seespool. Alumiiniumraamiga uks on aastakümnete jooksul hooldusvaba.

Alumiiniumraamiga uks on paigaldatud peidetud kruvidega, nii ei jää ühtegi kruvipihta nähtavale. Lõpptulemus on elegantne ja maitsekas. Vastupidav ukse käepide on valmistatud alumiiniumist. Värvivalikuks on pronks, suitsuhall, roheline, kirgask ja matt klaas.

Harvia alumiiniumraamiga uks on saadaval ühe- ja kahepoolse klaasuksena.

Ühepoolne uks, mõõdud:

7 x 19 [ukselengi mõõdud 690 x 1890 mm]
8 x 19 [ukselengi mõõdud 790 x 1890 mm], 8 x 21 [ukselengi mõõdud 790 x 2090 mm]
9 x 19 [ukselengi mõõdud 890 x 1890 mm], 9 x 21 [ukselengi mõõdud 890 x 2090 mm]


Kahepoolne, mõõdud:

13 x 19 [ukselengi mõõdud 1315 x 1890 mm], 13 x 21 [ukselengi mõõdud 1315 x 2090 mm]
15 x 19 [ukselengi mõõdud 1515 x 1890 mm], 15 x 21 [ukselengi mõõdud 1515 x 2090 mm]
17 x 19 [ukselengi mõõdud 1715 x 1890 mm], 17 x 21 [ukselengi mõõdud 1715 x 2090 mm]

Tehniline informatsioon

Mudel	Võimsus (kW)	Soovitav auru sauna suurus [m ³]						Aur kg/h	230 V 1N ~		400 V 3N ~	
		Kerge sein [akrüül jne.]		Plaaditud kerge sein		Plaaditud kivisein jne.			Kaabel mm ²	Kaitse A	Kaabel mm ²	Kaitse A
		Ventileeritud	Ilma ventilat.	Ventileeritud	Ilma ventilat.	Ventileeritud	Ilma ventilat.					
HGS45	4,5	2,0–5,0	2,0–7,0	2,0–4,0	2,0–6,0	2,0–3,5	2,0–4,5	5,5	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10
HGS60	5,7	2,5–8,0	3,5–11,0	2,0–6,0	3,0–9,0	2,0–5,0	2,0–7,5	7,6	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10
HGS90	9,0	6,0–12,0	9,0–17,0	4,5–10,0	7,5–14,0	3,0–8,0	6,0–11,5	12	-	-	5 x 2,5	3 x 16
HGS11	10,8	10,0–14,5	15,0–21,0	8,0–12,0	12,0–17,0	6,0–10,0	10,0–14,0	14,6	-	-	5 x 2,5	3 x 16

Mõõtmed: laius 520 mm, sügavus 196 mm, kõrgus 411 mm
 Kaal: 11 kg [tühja veepaagiga], 14 kg [täis veepaagiga]



- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Juhtpaneel | 8. Tühjendusklapp |
| 2. Temperatuuriandur | 9. Äravool põrandas |
| 3. Aurutoru | 10. Kaitseklapp |
| 4. Auruotsik | 11. Ühenduskaabel |
| 5. Toitevee toru | 12. Harukarp |
| 6. Toitevee toru sulgklapp | 13. Lõhnaaine pump |
| 7. Väljutatava vee toru | |

Kohalik edasimüüja:

HARVIA

Loomulik heaolu.

Kontaktteave:

Harvia Ltd., P.O. Box 12, FI-40951 Muurame, FINLAND
 Tel. +358 207 464 000, Fax +358 207 464 090
 harvia@harvia.fi, www.harviasauna.com